



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA

Jutrzenki 100, 02-230 Warszawa, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (1918)

SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO

Zlecający:	MILMEDPLUS CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Daszyńskiego 5A, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Kod kontrahenta:	29939
Oddział:	-	Kod oddziału:	-
Lekarz kierujący:	-	Data rejestracji:	2026-06-01
Odbiorca wyniku:	ZLECAJĄCY	Data/godz. pobrania:	2026-06-01
Pacjent:	DOMAŃSKI PAWEŁ	PESEL:	77040913456
Adres:		Data urodzenia:	1977-04-09
		Płeć:	Męska

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW **
---------	-------	-------	---------------------	--------

Fibrynogen (ICD-9: G53) ¹	349,00	mg/dl	180,00 - 350,00	
Badanie wykonano metodą Claussa na aparacie CS-5100.				

Bilirubina całkowita (ICD-9: I89) ²				
Bilirubina całkowita	0,21	mg/dl*	0,00 - 1,20	
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.				

Kwas moczowy (ICD-9: M45) ³	4,9	mg/dl	3,4 - 7,0	
Wg aktualnych zaleceń Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2019 r. czynnikiem skłaniającym do rozważenia wdrożenia farmakoterapii przez lekarza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym jest stężenie kwasu moczowego w surowicy > 5,0 - 6,0 mg/dl (297,5 - 351,1 μmol/l).				
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.				

Lipidogram (ICD-9: M71) ⁴				
Cholesterol całkowity	241,80	mg/dl*	-	
Stężenie zalecane: poniżej 190 mg/dl				
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną, zgodnie z instrukcją producenta testów diagnostycznych firmy Roche wersja 2023-09, V 13.0 i aparatu Cobas 8000.				
Cholesterol HDL	46,70	mg/dl*	-	
Stężenie zalecane: powyżej 40 mg/dl				
Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.				
Cholesterol nie-HDL	195,10	mg/dl*	-	
Stężenie zalecane:				
Poniżej 130 mg/dl - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym				
Poniżej 100 mg/dl - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym				
Poniżej 85 mg/dl - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym				
Poniżej 70 mg/dl - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym				
Wynik wyliczono z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich.				
Cholesterol LDL	161,27	mg/dl*	-	
Stężenie zalecane:				
Poniżej 115 mg/dl - dla osób zdrowych z małym ryzykiem sercowo-naczyniowym				
Poniżej 100 mg/dl - dla osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym				
Poniżej 70 mg/dl - dla osób z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym				
Poniżej 55 mg/dl - dla osób z bardzo dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym				

Strona: 1 z 5

mgr Izabela Michalczyńska
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-06-01 22:38:01
Wersja: \$Rev: 1968 \$/\$Rev: 1973 \$

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Dowiedz się więcej na www.diag.pl



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: DOMAŃSKI PAWEŁ
Adres:

PESEL: 77040913456
Data/godz. pobrania: 2026-06-01

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
---------	-------	-------	---------------------	-------

Lipidogram (ICD-9: M71)⁴ - kontynuacja z poprzedniej strony

Poniżej 40 mg/dl - dla osób z ekstremalnym ryzykiem sercowo-naczyniowym
Cholesterol LDL wyliczony ze wzoru Sampson-NIH
Zaleca się oznaczenie LDL metodą bezpośrednią.

Triglicerydy	184,50	mg/dl*	-
--------------	--------	--------	---

Stężenie zalecane:
Poniżej 100 mg/dl
W przypadku oznaczenia nie na czczo stężenie zalecane: poniżej 125 mg/dl.
Stężenia zalecane poszczególnych parametrów podane za wytycznymi PTL/PTDL 2024

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną, zgodnie z instrukcją producenta testów diagnostycznych firmy Roche wersja 2025-02, V 12.0 i aparatu Cobas 8000.

ALT (ICD-9: I17) ⁵	20	U/l	0 - 41
-------------------------------	----	-----	--------

Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Roche V 11.0 09-2025 i aparatu Roche Cobas 8000.

AST (ICD-9: I19) ⁶	20	U/l	0 - 40
-------------------------------	----	-----	--------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną, zgodnie z instrukcją producenta testów diagnostycznych firmy Roche wersja 2024-09, V 10.0 i aparatu Cobas 8000.

GGTP (ICD-9: L31) ⁷	94	U/l	10 - 71	H
--------------------------------	----	-----	---------	---

Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Roche V 10.0 01-2026 i aparatu Roche Cobas 8000.

Lipaza (ICD-9: M67) ⁸	46	U/l	13 - 60
----------------------------------	----	-----	---------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną, zgodnie z instrukcją producenta testów diagnostycznych firmy Roche wersja 2025-04, V 5.0 i aparatu Cobas 8000.

Amylaza w surowicy (ICD-9: I25) ⁹	47	U/l	28 - 100
--	----	-----	----------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną, zgodnie z instrukcją producenta testów diagnostycznych firmy Roche wersja 2024-07, V 9.0 i aparatu Cobas 8000.

Sód (ICD-9:) ¹⁰	142	mmol/l	136 - 145
-----------------------------	-----	--------	-----------

Badanie wykonano metodą potencjometryczną, zgodnie z instrukcją producenta testów diagnostycznych firmy Roche wersja 2022-01, V 13.0 i aparatu Cobas 8000.

Potas (ICD-9:) ¹⁰	4,40	mmol/l	3,50 - 5,10
-------------------------------	------	--------	-------------

Badanie wykonano metodą potencjometryczną na aparacie Cobas 8000.

Wapń całkowity (ICD-9: O77) ¹¹	2,29	mmol/l*	2,15 - 2,50
---	------	---------	-------------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną na aparacie Cobas 8000.

Magnez (ICD-9: M87) ¹²	0,88	mmol/l*	0,66 - 1,07
-----------------------------------	------	---------	-------------

18412
mgr Izabela Michalczyńska
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.
** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;
Dowiedz się więcej na www.diag.pl



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: DOMAŃSKI PAWEŁ
Adres:

PESEL: 77040913456
Data/godz. pobrania: 2026-06-01

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
---------	-------	-------	---------------------	-------

Badanie wykonano metodą spektrofotometryczną, zgodnie z instrukcją producenta testów diagnostycznych firmy Roche wersja 2025-01, V 18.0 i aparatu Cobas 8000.

TSH (ICD-9: L69)¹³ 1,780 μIU/ml* 0,270 - 4,200
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

FT3 (ICD-9: O55)¹⁴ 2,96 pg/ml* 2,00 - 4,40
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

FT4 (ICD-9: O69)¹⁵ 1,00 ng/dl* 0,92 - 1,68
Uwaga! Zmiana wartości referencyjnych.
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Estradiol (ICD-9: K99)¹⁶ 16,70 pg/ml 11,30 - 43,20
Podczas leczenia fulwestrantem może dojść do interferencji i uzyskania fałszywie zawyżonych wyników badania.
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Progesteron (ICD-9: N55)¹⁷ 0,28 ng/ml -
Zdrowi mężczyźni: <0,05 - 0,149 ng/ml
Instrukcja producenta zestawu odczynników firmy Roche V 9.0 10-2024 i aparatu Roche Cobas 8000.

Prolaktyna (ICD-9: N59)¹⁸ 160 mIU/l 86 - 324
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Testosteron (ICD-9: O41)¹⁹ 207,00 ng/dl* 249,00 - 836,00 L
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

Kortyzol (ICD-9: M31)²⁰ 14,50 μg/dl -
Godziny poranne 6:00 – 10:00
4,82 – 19,5 μg/dL
Godziny popołudniowe 16:00 – 20:00
2,47 – 11,9 μg/dL
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

PSA wskaźnik (ICD-9: --)²¹
PSA całkowity (PSA) 0,665 ng/ml* 0,000 - 2,000
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji (ECLIA), zgodnie z instrukcją producenta testów diagnostycznych firmy Roche wersja 2024-07, V 7.0 i aparatu Cobas 8000.
PSA wolny (fPSA) 0,153 ng/ml -
Wynik badania należy interpretować w połączeniu z wynikiem oznaczenia PSA całkowitego wykonanego z tego samego materiału i na tym samym systemie.
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.

mgr Izabela Michalczyńska
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: **DOMAŃSKI PAWEŁ**
Adres:

PESEL: **77040913456**
Data/godz. pobrania: 2026-06-01

Badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
---------	-------	-------	---------------------	-------

PSA wskaźnik (ICD-9: --)²¹ - kontynuacja z poprzedniej strony

PSA - wskaźnik (fPSA/PSA)	23,0	%	-	
Komentarz: fPSA/PSA < 10% - podwyższone ryzyko wystąpienia nowotworu fPSA/PSA > 20% - niskie ryzyko wystąpienia nowotworu 10% < fPSA/PSA < 20% - wskazana dalsza diagnostyka Wynik wyliczono z danych uzyskanych w pomiarach bezpośrednich.				

Witamina B12 (ICD-9: O83)²²	579,00	pg/ml	197,00 - 771,00	
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.				

SHBG (ICD-9: I83)²³	33,80	nmol/l*	18,30 - 54,10	
Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas 8000.				

Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)²⁴				
Wynik badania:	34,30	ng/ml	-	
Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego: 0-20 ng/ml - Deficyt >20-30 ng/ml - Stężenie suboptymalne >30-50 ng/ml - Stężenie optymalne >50-100 ng/ml - Stężenie wysokie >100 ng/ml - Stężenie potencjalnie toksyczne >200 ng/ml - Poziom toksyczny Badanie wykonano metodą immunochemiczną na aparacie Alinity i.				

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
1	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:29 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 15:10:25 Data/godz. wydania: 2026-06-01 16:07:51	OSOCZE (CYTRYNIAN)	M.NIEDZIÓŁKA, 17671	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-231 Warszawa
2	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:45 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-231 Warszawa
3	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:48 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-231 Warszawa
4	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:48 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-231 Warszawa
5	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:45 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-231 Warszawa
6	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:45 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-231 Warszawa
7	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:46 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-231 Warszawa
8	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:46 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-231 Warszawa
9	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:45 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA, MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Jutrzenki 100, 02-231

Strona: 4 z 5

18412
mgr Izabela Michalczyńska
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY

Data wystawienia pdf/wydruku: 2026-06-01 22:38:01

* Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.
** LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;
Dowiedz się więcej na www.diag.pl



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

Pacjent: DOMAŃSKI PAWEŁ
Adres:

PESEL: 77040913456
Data/godz. pobrania: 2026-06-01

Badanie		Wynik		Jedn.	Zakres referencyjny	LIW**
Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano		
10	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:48 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	Warszawa		
11	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:45 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	Warszawa		
12	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:46 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	Warszawa		
13	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 21:05:03 Data/godz. wydania: 2026-06-01 21:12:46	SUROWICA	I.MICHALCZEWSKA, 18412	Warszawa		
14	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 21:05:02 Data/godz. wydania: 2026-06-01 21:12:46	SUROWICA	I.MICHALCZEWSKA, 18412	Warszawa		
15	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 21:05:02 Data/godz. wydania: 2026-06-01 21:12:46	SUROWICA	I.MICHALCZEWSKA, 18412	Warszawa		
16	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:20:37 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	Warszawa		
17	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:20:38 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	Warszawa		
18	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:20:38 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	Warszawa		
19	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:20:38 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	Warszawa		
20	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:18:46 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	Warszawa		
21	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 21:05:02 Data/godz. wydania: 2026-06-01 21:12:46	SUROWICA	I.MICHALCZEWSKA, 18412	Warszawa		
22	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 18:20:37 Data/godz. wydania: 2026-06-01 18:37:36	SUROWICA	E.BADOWSKA, 06311	Warszawa		
23	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 21:05:03 Data/godz. wydania: 2026-06-01 21:12:46	SUROWICA	I.MICHALCZEWSKA, 18412	Warszawa		
24	Data/godz. przyjęcia prób.: 2026-06-01 14:42 Data/godz. wykonania: 2026-06-01 22:36:59 Data/godz. wydania: 2026-06-01 22:37:59	SUROWICA	I.MICHALCZEWSKA, 18412	Warszawa		

Informacje dotyczące próbek/zlecenia
Brak uwag

*** Dokument zawiera badania opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym KIR S.A.

18412
mgr Izabela Michalczevska
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY